

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Отдел инжиниринга, сервисного обслуживания и авторского надзора</b>					
97 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоёмких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Экспериментально-производственный отдел</b>					
347А, 348А(347А), 349А(347А), 350А(347А) Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
358А, 359А(358А) Маляр 5 разряда	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 04.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по  
производству-главный инженер  
(должность)

  
(подпись)






Иванов Н.Л.  
(ФИО)

04.10.2018  
(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель  
(должность)  
Начальник отдела  
(должность)  
Заместитель начальника отдела по охране  
труда и технике безопасности  
(должность)  
Старший инженер  
(должность)  
Председатель первичной профсоюзной  
организации  
(должность)  
Заместитель начальника отдела  
(должность)


  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Басманов П.Н.  
(ФИО)  
Мещеряков А.А.  
(ФИО)  
Сюникаева А.В.  
(ФИО)  
Генина Т.В.  
(ФИО)  
Скрипченко Е.С.  
(ФИО)  
Крюков А.А.  
(ФИО)

08.10.2018  
(дата)  
08.10.2018  
(дата)  
08.10.2018  
(дата)  
08.10.2018  
(дата)  
08.10.2018  
(дата)  
08.10.18  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3853  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Е.С. Кадиева  
(ФИО)

08.10.2018  
(дата)